

COMUNE DI QUARTO

Provincia di Napoli

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

L.R.16-04 - art.26-27

ZONA "Db"

COMUNE DI QUARTO
Protocollo Generale
N. 0017314 del 25/07/2012
Titolario: 06.03 - Fascicolo:

RICHIEDENTE: DE ROSA Margherita	RIF.TI CATASTALI: Foglio 11 part.lla:1276-1295-1296 1411 e 1412	UBICAZIONE: Via Masullo
---	---	-----------------------------------

TAVOLA	ELABORATO	SCALA
NTA	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	

IL RICHIEDENTE <i>De Rosa Margherita</i>	I TECNICI INCARICATI 
--	---

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

Nelle aree del Piano attuativo sono ammesse tutte le attività di tipo artigianale ed industriale non nocivo;

In particolare saranno preferibilmente insediate unità produttive prevalentemente dedicate ad attività artigianali, manifatturiere leggere e di servizi concentrate, nei limiti del possibile, in poli caratterizzati da un'attività prevalente e/o da attività di filiera produttiva;

Sono **escluse** dall'insediamento tutte le attività inquinanti e/o moleste, ovvero che **non** rispettino gli standard di qualità ambientale di seguito identificati:

- utilizzo delle migliori tecnologie dal punto di vista ambientale per prevenire e ridurre, in modo integrato, l'impatto sulle componenti ambientali: aria, acqua, suolo, vibrazioni e rifiuti (sistema IPPC);
- adesione a sistemi di controllo ambientale normato di processo e di prodotto (EMAS, ISO 14000, Ecolabel);
- sviluppo di imprese ed attività a basso impatto ambientale, con ridotto sfruttamento del territorio e consumo delle risorse naturali ed energetiche non rinnovabili.

Sono consentite solo le costruzioni attinenti alla specifica funzione produttiva da insediare, e non potranno insediarsi abitazioni, se non quelle per custodi.

INDICI E PARAMETRI EDIFICATORI

Gli indici ed i parametri edificatori per la sottozona Db, in conformità al PRG vigente sono così definiti:

Indice di fabbricabilità fondiaria	mc./mq	2,00
Lotto minimo	mq.	5.000
Indice massimo di copertura*	mq./mq.	0,20
Altezza massima	mt.	10,00
Distanza dai confini del lotto in rapporto all'altezza:H/2	mt.	6,00
Distanza dai confini con la viabilità esistente	mt.	20,00
Distanza dai fabbricati in rapporto all'altezza $D = (H1 + H2)/2$	mt.	12,00



Distanza dai confini	mt.	20,00
Distanza dalle strade	mt.	10,00
Distanza da pareti finestrate anche dello stesso edificio	mt.	20,00

* La L.R. n° 19/09, così come modificata dalla L.R. n°01/2012, ha introdotto però la possibilità di ampliare il rapporto di copertura, in deroga agli strumenti urbanistici, fino al massimo previsto dalla L.R. n°7/98 e cioè fino allo 0,50 mq./mq.

Le residenze per il personale di guardiania sono ammesse sino ad un massimo di 120 mq di superficie netta per ogni insediamento.

E' consentita la edificazione in aderenza.

Le opere di recinzione saranno particolarmente curate, con esclusione delle opere in muratura continua e chiusa. Esse dovranno essere costituite da muretto di altezza massima di mt. 1.20 sormontato da inferriata di altezza di mt. 2,50.


La superficie del lotto, non coperta da fabbricati ed impianti, sarà tutta convenientemente sistemata a parcheggio nella misura di minima di 1 mq ogni 10 mc di costruzione ed a verde nelle restanti parti. Per la realizzazione delle aree per parcheggio, dovranno essere utilizzate pavimentazioni permeabili, preferibilmente ad inerbimento.

L'intero comparto dovrà essere dotato di idoneo impianto per il recupero delle acque meteoriche da impiegarsi negli usi irrigui e tecnologici.

ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Soggetto Attuatore essendo unico proprietario del comparto, non dovrà ricorrere a procedure espropriative e procederà egli stesso alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria(allargamento via Paisiello) con susseguente cessione, nonché alla cessione dell'area destinata a parcheggio, di mq.960, ubicata su via Masullo.

Il Piano è corredato degli elaborati architettonici necessari e pertanto in sede di approvazione gli è stata conferita la valenza di Permesso di Costruire ai sensi



dell'art.26, comma "5" della L.R. n°16/04, così come modificato dall'art.10, comma "8" del Regolamento di attuazione per il Governo del territorio n°5 del 04/08/2011;

Per quanto sopra, il soggetto attuatore, per dare inizio ai lavori dovrà presentare una Dichiarazione inizio attività secondo le disposizione dell'art.22 del D.P.R. 380/01 e successive modifiche.

EFFICACIA DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

Il termine di validità del PUA viene stabilito in anni 10 (dieci) decorrenti dalla data della sua esecutività.

Decorso il termine decennale di validità del piano e della sua convenzione, il Comune potrà dichiararne la decadenza o provvedere a una sola proroga dandone i termini di attuazione.

Entro tale termine tutte le opere del PUA dovranno essere ultimate.

Le varianti al PUA devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano, che tenga conto di quanto già realizzato.

Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione sottoscritta.

VARIANTI

Sono ammesse modifiche della sagoma planimetrica ed anche in altezza, nel rispetto della superficie coperta e del volume approvato con il P.U.A..

Tali modifiche sono attuabili con D.I.A.

Ogni variante che modifichi la superficie coperta ed il volume autorizzato dovrà seguire la stessa procedura di approvazione del P.U.A.

